

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 002/CPR/2015

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CARTA DA PARATI VINILICA SU SUPPORTO TNT**
2. Numero di tipo: CARTA DA PARATI VINILICA SU SUPPORTO TNT (da 240 a 400 g/m² – ignifugante al 3,5%)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Finiture interne di pareti, partizioni e soffitti.
4. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

LIMONTA s.p.a. – DIVISIONE WALL
S.S. 36, km 36, n.13 – 23846 Garbagnate Monastero (LC) – Italia
Tel. 031.858911 – Fax 031.858920 – e-mail: wallco@limonta.com

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : **1**
7. L' Organismo Notificato

CSI s.p.a. – 0497

Ha effettuato:

- i) Determinazione del prodotto-tipo mediante prove ITT
 - ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- Secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione.


9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco :	Euroclass B-s2,d0	EN15102:2007/A1:2011 - par. 4.1
Rilascio di formaldeide :	Passa	EN15102:2007/A1:2011 - par. 4.2
Rilascio di altre sostanze pericolose: metalli pesanti ed elementi specifici di Vinil cloruro monomero (VCM)	Passa < 5 mg/kg	EN15102:2007/A1:2011 par. 4.3.1 par. 4.3.2
Assorbimento acustico	NPD	EN15102:2007/A1:2011 - par. 4.4
Resistenza termica	NPD	EN15102:2007/A1:2011 - par. 4.5

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: Limonta Spa – div. Wall

Garbagnate Monastero: 21/04/2015

Giovanni Bonfanti
Consigliere Delegato

LIMONTA S.P.A.
Divisione Wall

AMMINISTRAZIONE. ADMINISTRATION



LIMONTA SPA – DIV.WALL
S.S.36, KM.36, N.13
23846 Garbagnate Monastero (LC) ITALIA

15

002-CPR-2015

EN 15102

Reazione al fuoco	B-s2, d0 Su sottostruttura Euroclass A1
Rilascio di formaldeide	Passa
Rilascio di altre sostanze pericolose:	
metalli pesanti ed elementi specifici	Passa
di Vinil cloruro monomero (VCM)	Passa (<5mg/kg)